

Premium Selection

Neuheiten und Promotionen 2023/2024



Gültig bis 29.02.2024
Preise ohne MwSt

8009 Zyklop Pocket Set 1



VP-Katalog CHF 149,70

Premium Selection

CHF 116,00



05004280001

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25

8009 Zyklop Pocket Set 2



VP-Katalog CHF 176,90

Premium Selection

CHF 138,00



05004281001

- Kompakte Zyklop Knarre mit integriertem Bit-Magazin
- Die magnetische Direktaufnahme macht aus der 3/8"-Knarre gleichzeitig einen Bit-Ratschenschraubendreher mit 1/4"-Bitaufnahme
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinzahn-Umschaltknarre (72 Zähne) für einen niedrigen Rückholwinkel von nur 5°
- Unverlierbares und schwenkbares Bit-Magazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
- Universalhalter mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet, als Verlängerung einsetzbar
- Robustes textiles Halfter zum Befestigen am Gürtel; ebenfalls geeignet zum Andocken an das Wera 2go System

○ 8009	1x 3/8"x1/4"x133,0
⊕ 893/1/1	1x 1/4"x75
⊕ 851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
⊕ 855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
⊕ 867/1 TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25
○ 840/1 BTZ Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25
⊕ 8790 HMB	1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 13,0x29,0
9468	1x 155,0x65,0
K70	1x 50,0x70,0



Kombiwerkzeugaufnahme



Die magnetische Direktaufnahme ist sowohl für 3/8"-Steckschlüsseleinsätze als auch für 1/4"-Bits geeignet.

Mit integriertem Bit-Magazin



Im Griff der kompakten Zyklop Knarre ist ein unverlierbares, frei schwenkbares Bit-Magazin für 12 Bits (1/4", 25 mm Länge) integriert.

Schwenkbares Bit-Magazin



Das schwenkbare Bit-Magazin ermöglicht die leichte Entnahme der Bits in nahezu jeder Situation und ist unverlierbar. Die Bits sind sicher untergebracht.

Kraftform Kompakt 900 Set 1



VP-Katalog CHF 149,70

Premium Selection

CHF 116,00



05018110001

- Kompakter und robuster Wechselklingen-Schraubendrehersatz mit zuschaltbarer manueller Schlagschraubfunktion
- Zum Lösen hartnäckiger Schraubverbindungen
- Hammerschlagimpuls wird in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von ca. 25 Nm umgesetzt - verlustfrei über eine durchgehende Klinge
- Umschaltbare Schlagdreher- und Schraubendreher-Funktion
- Spezial gehärtete und extra zähe Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb
- Vereint die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge

⊕ 921	1x 1/4"x163,5
⊕ 851 S	1x PH 1x70; 1x PH 2x70; 1x PH 3x70
⊕ 855 S	1x PZ 1x70; 1x PZ 2x70; 1x PZ 3x70
⊕ 867 S TORX®	1x TX 15x70; 1x TX 20x70; 1x TX 25x70; 1x TX 30x70; 1x TX 40x70
○ 840 S Hex-Plus	1x 3,0x70; 1x 4,0x70; 1x 5,0x70; 1x 6,0x70
⊕ 800 S	1x 0,8x4,0x70; 1x 1,0x5,5x70; 1x 1,2x6,5x70
K120	1x 50,0x120,0




Zuschaltbare Schlagschraubfunktion



Die manuelle Schlagschraubfunktion kann bei Bedarf zugeschaltet werden. So können auch hartnäckige Schraubverbindungen gelöst werden.



Lösemoment



Der Hammerschlagimpuls wird bei zugeschalteter Schlagschraubfunktion in eine Drehbewegung mit einem Lösemoment von bis zu 25 Nm umgesetzt. Die Kraftübertragung erfolgt verlustfrei über eine durchgehende Klinge.

416 RA Quergriff-Bits-Handhalter mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter



VP Katalog CHF 78,95
Premium Selection
CHF 61,00

416 RA

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Kraftform Kompakt 400 RA Set 1



VP Katalog CHF 160,55
Premium Selection
CHF 125,00

05023471001

- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Rapidaptor-Bithalter mit Schnelldrehhülse für blitzschnellen Bitwechsel und hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit

⊕	851/4 Z PH	1x PH 2x89; 1x PH 3x89
⊕	855/4 Z PZ	1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
⊕	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89; 1x TX 40x89
○	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89; 1x 8,0x89
⊖	800/4 Z K120	1x 1,0x5,5x89; 1x 50,0x120,0

411 A RA Quergriff-Adapterschraubendreher mit Ratschenfunktion, 1/4"




VP Katalog CHF 78,95
Premium Selection
CHF 61,00

411 A RA

- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten

Kraftform Kompakt 400 RA Set 2



VP Katalog CHF 133,35
Premium Selection
CHF 104,00


05023470001

- Ergonomischer 2-Komponenten Griff mit Fingergriffmulden und angenehmer Haptik für sehr hohe Kraftübertragung und ermüdungsfreies Arbeiten
- Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung sorgt für schnelles und sicheres Arbeiten
- Umschalthebel für bequemen Rechts/Links Richtungswechsel
- Handliches Arbeiten dank vollständig im Griff eingebetteter Knarrenmechanik
- Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- 1/4" Nuss-Aufnahme mit sicherer Kugelverriegelung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

⊕	8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
	K120	1x 50,0x120,0




Knarrenmechanik im Griff



Die Knarrenmechanik des Quergriff-Adapterschraubendrehers 411 A RA ist vollständig im Griff eingebettet. Die kompakte Form des Werkzeugs ermöglicht handliches Arbeiten.

Schnelldrehhülse




Durch die Schnelldrehhülse kann das Werkzeug während des Schraubens sicher geführt und die Arbeitsgeschwindigkeit erhöht werden.

Mit 1/4" Außenvierkant-Abtrieb



Der Quergriff 411 A RA ist für 1/4" Steckschlüsseleinsätze geeignet. Die Steckschlüssel werden durch die Kugel sicher verriegelt.

8790 C Impaktor Deep Set 1



VP Katalog CHF 239,50
Premium Selection
CHF 186,00

05004841001

- Lange 1/2" Steckschlüssel für tiefliegende Verschraubungen in engen Bauräumen und überstehende Gewindestangen
- Für den Einsatz mit elektrisch oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern mit 12,5 mm = 1/2" Antrieb
- Impaktor-Technologie für überdurchschnittliche Standzeiten
- Sechskantprofil ermöglicht präzises und profilschonendes Verschrauben mit hoher Kraftübertragung
- Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung von Sicherungsstift und Sicherungsring maschinenbetätigter Werkzeuge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

⊕	8790 C Impaktor Deep	1x 13,0x83,0; 1x 14,0x83,0; 1x 15,0x83,0; 1x 16,0x83,0; 1x 17,0x83,0; 1x 18,0x83,0; 1x 19,0x83,0; 1x 21,0x83,0; 1x 22,0x83,0; 1x 24,0x83,0; 1x 27,0x83,0
---	----------------------	--



Für Elektro- oder Druckluft-Schlagschrauber



Die äußerst robuste Schmiedeausführung sorgt für überdurchschnittliche Standzeiten der Impaktor-Steckschlüsseleinsätze auch bei extremen Anforderungen.

Lange Ausführung



Durch die lange Ausführung der Steckschlüssel können auch Verschraubungen in engen Platzverhältnissen erreicht werden. Verschraubungen bei überstehender Gewindestange sind oft ebenso möglich.




Stückgeprüft




Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Sicheres Öffnen der Backen



Die Schiebefunktion ermöglicht das kontaktlose und sichere Öffnen der nicht-isolierten Backen.

Abrutschschutz



Der Abrutschschutz am vorderen Griffende sorgt für einen sicheren Halt und verhindert versehentliches Abrutschen der Hand nach vorn.

6004 Joker VDE, VDE-isolierter, selbstjustierender Maulschlüssel



- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Der verstellbare Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

	mm	mm	mm	VP Katalog	Premium Selection
05020150001	7-10	1/4"-3/8"	119	CHF 59,90	CHF 47,00
05020151001	10-13	7/16"-1/2"	155	CHF 65,30	CHF 51,00
05020152001	13-16	1/2"-5/8"	190	CHF 73,50	CHF 57,00
05020153001	16-19	5/8"-3/4"	226	CHF 92,55	CHF 72,00

6004 Joker Selbstjustierender Maulschlüssel



- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Der verstellbare Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab

6004 Joker XS 7-10 (1/4"-3/8")x117;
6004 Joker S 10-13 (7/16"-1/2")x154;
6004 Joker M 13-16 (1/2"-5/8")x188;
6004 Joker L 16-19 (5/8"-3/4")x224;
6004 Joker XL 19-24 (3/4"-15/16")x256;
6004 Joker XXL 24-32 (15/16"-1 1/4")x322


	mm	mm	mm	VP Katalog	Premium Selection
05020099001	7-10	1/4"-3/8"	117	CHF 48,50	CHF 38,00
05020100001	10-13	7/16"-1/2"	154	CHF 54,40	CHF 42,00
05020103001	13-16	1/2"-5/8"	188	CHF 63,20	CHF 49,00
05020101001	16-19	5/8"-3/4"	224	CHF 76,45	CHF 59,00
05020104001	19-24	3/4"-15/16"	256	CHF 85,25	CHF 66,00
05020102001	24-32	15/16"-1 1/4"	322	CHF 97,00	CHF 75,00

Joker 6004: Automatisch und stufenlos selbst-einstellend



Durch die automatisch stufenlos zugreifenden parallel geführten Backen deckt der Joker Maulschlüssel 6004 alle Abmessungen im jeweiligen Anwendungsbereich ab. Die benötigte Größe findet der Schlüssel beim Ansetzen an der Mutter oder Schraube ohne Einstellen von selbst.

Joker 6004: Schraubenschonend



Die parallelen glatten Backen des Joker 6004 ermöglichen eine Flächenpressung und können dadurch das Verrunden der Mutter bzw. des Schraubenkopfes vermeiden, was bei der Kraftübertragung über Ecken auftreten kann.

Joker 6004: Ratschenmechanik für schnelles Arbeiten



Die Ratschenfunktion im Maul sorgt für schnelles und durchgängiges Schrauben ohne Absetzen.

6004 Joker VDE 4 Set 1 VDE-isolierter selbstjustierender Maulschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 296,65

Premium Selection

CHF 231,00



05020170001

- Die kompakte textile Box mit vier verstellbaren Joker 6004 VDE deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab
- Stückgeprüftes Werkzeug mit isolierten Griffen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt mit Abrutschschutz und Schiebefunktion für kontaktloses und sicheres Öffnen der nichtisolierten Backen
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckweitenprismen im Maul

6004 Joker VDE XS 7-10 (1/4"-3/8")x119;
6004 Joker VDE S 10-13 (7/16"-1/2")x155;
6004 Joker VDE M 13-16 (1/2"-5/8")x190;
6004 Joker VDE L 16-19 (5/8"-3/4")x226

6004 Joker 4 Set 1 Selbstjustierender Maulschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 248,35

Premium Selection

CHF 193,00



05020110001

- Die kompakte Falttasche mit vier verstellbaren Joker 6004 deckt alle metrischen und zölligen Abmessungen im Anwendungsbereich von 7 bis 19 mm bzw. 1/4" bis 3/4" ab
- Automatisches und stufenloses Greifen von Sechskant-Schrauben und Muttern
- Hebelmechanismus beim Greifen vermeidet Abrutschen und Beschädigungen
- Mit mechanischer Ratschenfunktion für schnelles und durchgängiges Verschrauben ohne Absetzen des Schlüssels
- Rückschwenkwinkel von nur 30° durch Ansetzen in den Eckenprismen im Maul

6004 Joker XS 1x 7-10x1/4"-3/8"x117
6004 Joker S 1x 10-13x7/16"-1/2"x154
6004 Joker M 1x 13-16x1/2"-5/8"x188
6004 Joker L 1x 16-19x5/8"-3/4"x224

6000 Joker 4 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 155,00
Premium Selection
CHF 121,00



05073290001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 10x159; 1x 13x177; 1x 17x224; 1x 19x246

6000 Joker 11 Set 1 Maul-Ringratschenschlüssel-Satz



VP Katalog CHF 441,30
Premium Selection
CHF 343,00



05020013001

- Mit praktischer Haltefunktion durch Metallplatte im Maul
- Kein Abrutschen durch Endanschlag
- Doppelsechskantgeometrie verringert die Abrutschgefahr
- Rückschwenkwinkel von nur 30°
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

6000 Joker 1x 8x144; 1x 10x159; 1x 11x165; 1x 12x170,7;
1x 13x177; 1x 14x188; 1x 15x200; 1x 16x212;
1x 17x224; 1x 18x235; 1x 19x246

8001 A Zyklus Mini 1 SB Bit-Ratsche 1/4", mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 57,20
Premium Selection
CHF 44,00



05073230001

- Geeignet für direkte Aufnahme von Bits mit 1/4" Außensechskanttrieb
- Gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung
- Drehmomente von über 65 Nm
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Ideal für beengte Schraubsituationen

- 8001 A 1x 1/4"x87,0
- 870/1 1x 1/4"x25,1

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

8100 SA 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 1/4"-Antrieb, metrisch



1/4"



VP Katalog CHF 201,95
Premium Selection
CHF 157,00

05004016001

- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Feinverzahnung mit 72 Zähnen
- Niedriger Rückschwenkwinkel von nur 5 Grad
- Schnelldrehhülse für hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

- 8790 HMA 1x 5,0x23,0; 1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0;
1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0;
1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
- 8794 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8784 A1 1x 1/4"x1/4"x37,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50
- ⊕ 867/4 Z 1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
- TORX®
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
- K120 1x 50,0x120,0

8100 SA All-in Zyklus Speed-Knarrensatz, mit Haltefunktion, 1/4"-Antrieb, metrisch



1/4"



VP Katalog CHF 369,00
Premium Selection
CHF 287,00

05003755001

- 42 teiliges Knarren-Sortiment in robuster Textilbox
- Frei schwenkbarer Knarrenkopf mit 5 definierten Fixierungen
- Bit-Nüsse mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie
- TORX®, Hex-Plus- und Außensechskantnüsse mit Haltefunktion für Schrauben/Muttern

- Geeignet für Wera 2go

- 8796 LA 1x 1/4"x150,0
- 8794 A 1x 1/4"x56,0
- 8790 HMA HF 1x 4,0x23,0; 1x 4,5x23,0; 1x 5,0x23,0;
1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0;
1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0;
1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0;
1x 14,0x23,0
- ⊕ 8767 A HF 1x TX 8x28,0; 1x TX 9x28,0; 1x TX 10x28,0;
1x TX 15x28,0; 1x TX 20x28,0; 1x TX 25x28,0;
1x TX 27x28,0; 1x TX 30x28,0; 1x TX 40x28,0
- 8740 A 1x 2,0x28,0; 1x 2,5x28,0
- 8740 A HF 1x 3,0x28,0; 1x 4,0x28,0; 1x 5,0x28,0;
1x 6,0x28,0; 1x 7,0x28,0; 1x 8,0x28,0
- ⊕ 8751 A 1x PH 1x28,0; 1x PH 2x28,0; 1x PH 3x28,0
- ⊕ 8755 A 1x PZ 1x28,0; 1x PZ 2x28,0; 1x PZ 3x28,0
- 8700 A FL 1x 0,8x5,5x28,0; 1x 1,2x6,5x28,0
- ME1 1x 14,0x43,0
- K120 1x 50,0x120,0

8000 A Zyklus Speed-Knarre mit 1/4"-Antrieb



VP Katalog CHF 99,25
Premium Selection
CHF 77,00



8000 A

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre

1/4"

8100 SB 6 Zyklus Speed-Knarrensatz, 3/8"-Antrieb, metrisch



3/8"



VP Katalog CHF 256,70
Premium Selection
CHF 200,00

05004046001

- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Der Zyklus Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreneigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher

- Sortiment in robuster Textilbox
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

- 8790 HMB 1x 8,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 12,0x29,0;
1x 13,0x29,0; 1x 15,0x29,0; 1x 16,0x30,0;
1x 17,0x30,0; 1x 18,0x30,0; 1x 19,0x30,0
- 8794 LB 1x 3/8"x200,0
- 8794 B 1x 3/8"x76,0
- 8784 B1 1x 1/4"x3/8"x44,0
- ⊕ 851/4 TZ PH 1x PH 1x50; 1x PH 2x50; 1x PH 3x50
- ⊕ 855/4 TZ PZ 1x PZ 1x50; 1x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
- ⊕ 867/4 Z 1x TX 20x50; 1x TX 25x50; 1x TX 27x50;
1x TX 30x50; 1x TX 40x50
- TORX®
- 840/4 Z Hex-Plus 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50; 1x 8,0x50
- 800/4 Z 1x 1,0x5,5x50

8000 B Zyklus Speed-Knarre mit 3/8"-Antrieb



VP Katalog CHF 109,50
Premium Selection
CHF 85,00




8000 B

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauflösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereint 5 Knarrentypen in einer Knarre

3/8"

8100 SC 6 Zyklop Speed-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch



1/2"



VP Katalog CHF 325,15
Premium Selection
CHF 253,00

05004076001

- Der Zyklop Speed – vereint die Vorteile von 5 Knarreigenschaften. Und ist ein echter Schnelldreher
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Größen
- Sortiment in robuster Textilbox

8790 HMC	1x 10,0x37,0; 1x 11,0x37,0; 1x 12,0x37,0; 1x 13,0x37,0; 1x 14,0x37,0; 1x 15,0x37,0; 1x 16,0x37,0; 1x 17,0x37,0; 1x 18,0x37,0; 1x 19,0x37,0
8794 LC	1x 1/2"x250,0
8794 C	1x 1/2"x52,0
8784 C2	1x 3/16"x1/2"x50,0
851/2 Z PH	1x PH 2x32; 1x PH 3x32
855/2 Z PZ	1x PZ 2x32; 1x PZ 3x32
867/2 Z	1x TX 20x35; 1x TX 25x35; 1x TX 30x35;
TORX®	1x TX 40x35; 1x TX 45x35; 1x TX 50x35
840/2 Z	1x 5x30; 1x 6x30; 1x 8x30; 1x 10x30

8000 C Zyklop Speed-Knarre mit 1/2"-Antrieb



VP Katalog CHF 119,80
Premium Selection
CHF 93,00



8000 C

- Schwungmassenkonstruktion und griffige Schnelldrehhülse für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit
- Mit frei schwenkbarem Knarrenkopf, Druckknopfauslösung und Links- / Rechtsumschaltung
- Feinverzahnung, daher kleiner Rückholwinkel von 5°
- Auch als Schraubendreher einsetzbar
- Vereinigt 5 Knarrentypen in einer Knarre

1/2"

Kraftform Kompakt Stubby Magazin 1



VP Katalog CHF 27,40
Premium Selection
CHF 21,00

05008873001

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
 - Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
 - 1/4" Bitaufnahme mit starkem Dauermagnet
 - Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
 - Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 851/1 BTZ PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| 867/1 TORX® | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| BTZ | |
| 800/1 BTZ | 1x 0,8x5,5x25 |

Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 1



VP Katalog CHF 51,65
Premium Selection
CHF 40,00

05008883001

- Kurze kompakte Stubby-Form für Arbeiten in engen Bauräumen mit 6 Bits im integrierten Magazin
 - Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten
 - Ratschenfunktion mit Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel und Umschaltring (rechts, fest, links)
 - Unverlierbares und schwenkbares Bitmagazin zur einfachen Entnahme und sicheren Lagerung der Bits
 - Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- | | |
|--------------|---------------------------------------|
| 851/1 BTZ PH | 1x PH 1x25; 1x PH 2x25 |
| 867/1 TORX® | 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25 |
| BTZ | |
| 800/1 BTZ | 1x 0,8x5,5x25 |

Safe-Torque A 1 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkantantrieb, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 370,15
Premium Selection
CHF 288,00




Safe-Torque
A 1

- 1/4"-Vierkant-Antrieb mit Nussverriegelung
- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslöswinkel von nur 30°
- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar

Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm
A 1

Safe-Torque A 2 Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Sechskantantrieb, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 378,30
Premium Selection
CHF 294,00



Safe-Torque
A 2

- Angenehmes Arbeiten durch den kleinen Auslöswinkel von nur 30°
- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits

Safe-Torque 1x 1/4", 2-12 Nm
A 2

Safe-Torque A 2 Set 1, 1/4" Sechskant, 2-12 Nm



VP Katalog CHF 487,15
Premium Selection
CHF 379,00

05075832001

- Überrutschender Auslösemechanismus – der eingestellte Drehmomentwert kann daher niemals überzogen werden
- Torque Lock Funktion: Die Drehmomentfunktion kann ausgeschaltet werden – Werkzeug daher auch als Standard-Knarre mit hohen Lösemomenten und bei definierten Drehwinkel-Anwendungen nutzbar
- Für kontrollierten Rechts- und Linksanzug – Anziehen und Lösen mit und ohne Drehmoment
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte
- Nach Ziel-Drehmomenterreicherung nur 30° Auslöswinkel
- Dank der Feinverzahnung mit 72 Zähnen wird ein niedriger Rückholwinkel von 5° ermöglicht
- 1/4"-Sechskant-Antrieb zur Nutzung von 1/4"-Bits
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich

Safe-Torque A 2	1x 1/4", 2-12 Nm
8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 9,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 11,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0; 1x 1/4"x25 ¹⁾
870/1	1x PH 2x50
851/4 Z PH	1x TX 10x50; 1x TX 15x50; 1x TX 20x50;
867/4 Z	1x TX 25x50; 1x TX 27x50; 1x TX 30x50
TORX®	1x 2,5x50; 1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50;
840/4 Z Hex-Plus	1x 6,0x50
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze



Überrutschmechanik verhindert Aufbringen zu hoher Drehmomente



Der Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1 ist mit einer Überrutschmechanik ausgestattet. Nach Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes kann das Werkzeug nicht überzogen werden, so dass das Aufbringen eines zu hohen Drehmomentes ausgeschlossen ist.

Click-Torque Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre



- Ergonomischer 2-Komponenten Griff für den Rechtsanzug
- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus
- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte

Typ	VP Katalog	Premium Selection	Nm		lbf. ft.	mm		mm		Typ
			min	max	mm	mm				
05075604001	CHF 248,05	CHF 193,00	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	A5
05075605001	CHF 257,30	CHF 200,00	2,5-25	0,10	1-18	290	121	42	25	A6
05075610001	CHF 263,55	CHF 205,00	10-50	0,25	8-36	360	140	47	35	B1
05075611001	CHF 279,05	CHF 217,00	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	B2
05075621001	CHF 279,05	CHF 217,00	20-100	0,5	15-73	405	140	47	43	C2
05075622001	CHF 294,60	CHF 229,00	40-200	1,0	30-146	510	140	47	43	C3
05075623001	CHF 337,95	CHF 263,00	60-300	1,0	45-220	595	140	47	43	C4
05075624001	CHF 651,10	CHF 506,00	80-400	1,0	60-295	680	140	47	43	C5
05075630001	CHF 2.044,25	CHF 1.590,00	200-1000	1,0	148-737	1250	140	47	63	E1

Click-Torque A 6 Set 1, 2,5-25 Nm



VP Katalog **CHF 347,30**
Premium Selection
CHF 270,00

05130110001

- Einfache Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte (Klick 1)

- Sicher dosierte Kraft: bei Erreichen des eingestellten Werts löst der Drehmomentschlüssel hör- und fühlbar aus (Klick 2)

- Die Präzision liegt bei ± 4 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.


- Satz inklusive Nuss-Adapter und Verlängerung

- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Click-Torque A 6	1x 1/4", 2,5-25 Nm
851/4 TZ PH	1x PH 2x50
867/4 Z	1x TX 15x50; 1x TX 20x50; 1x TX 25x50;
TORX®	1x TX 27x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x50; 1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
8794 SA	1x 1/4"x75,0
8790 HMA	1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
K240	1x 50,0x240,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschleuseinsätze

Kraftform Kompakt 20 Tool Finder 1 mit Tasche



VP Katalog **CHF 85,70**
Premium Selection
CHF 67,00

05051016001

- Handhalter Kraftform mit Bajonettklinge und Schnellwechselfutter Rapidaptor
- Kraftform Griff mit Abrollschutz, mehrkomponentig und integriertem Magazin
- Im Griff versenkbare Bajonettklinge
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- In robuster Tasche

889/4 R	1x 1/4"x100
851/1 BTZ PH	1x PH 1x25; 1x PH 2x25
855/1 BTZ PZ	1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25
867/1 TORX® BTZ	1x TX 25x25
800/1 BTZ K70	1x 0,8x5,5x25 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1



VP Katalog **CHF 119,80**
Premium Selection
CHF 93,00



05059030001

- Kraftform Kompakt VDE 17 Universal 1
- Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz

- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- Stückgeprüft

817 VDE	2x 9x98
KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154; 1x 1,2x6,5x154
KK 60 IS K70	1x 0,6x3,5x154 1x 50,0x70,0

Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1



VP Katalog **CHF 97,40**
Premium Selection
CHF 76,00



05003474001

- Kraftform Kompakt VDE 16 Universal 1
- Mehrkomponentiger VDE-isolierter Kraftform Handhalter mit Abrollschutz

- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- Stückgeprüft


817 VDE	1x 9x98
KK 62 i	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
KK 65 i PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
KK 65 i PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
KK 67 i TORX®	1x TX 10x154; 1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
KK 60 i	1x 0,4x2,5x154; 1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154
247 K70	1x 0,5x3,0x70 1x 50,0x70,0

¹⁾Produkt nicht in den USA und Kanada erhältlich.

Kraftform Kompakt 60 RA



VP Katalog **CHF 134,90**
Premium Selection
CHF 105,00



05051040001

- Kraftform Kompakt 60 RA mit Ratschenfunktion für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten
- Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig mit Rapidaptor-Technologie


- Mit Ratschenfunktion
- Feinverzahnung für geringen Rückholwinkel; Umschaltring (rechts, fest, links)
- Maximales Drehmoment von bis zu 50 Newtonmetern

816 RA	1x 1/4"x142,0
851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
867/4 Z TORX® B0	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
800/4 Z	1x 1,0x5,5x89
840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89

393 S Bits-Handhalter extra slim mit flexiblem Schaft



VP Katalog **CHF 32,40**
Premium Selection
CHF 25,00



393 S

- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben
- Sichere Bithaltesfunktion durch Verriegelungsmechanismus. Mit starkem Dauermagneten.
- Flexibler, biegsamer Schaft
- Bithalter mit sehr schlanker Bauform für Arbeiten in engen Bauräumen

- Kompakter Edelstahlhalter für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb entsprechend DIN 3126, ISO 1173 Form C 6,3 und E 6,3

Tool-Check 1 SB



VP Katalog CHF 131,10
Premium Selection
CHF 102,00

05073220001

- 1/4"-Bit-Ratsche, zähnharte Bits, Rapidaptor Halter, Adapter und 1/4" Nüsse
- Ideal für beengte Schraubsituationen
- Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz
- Mit Wera Adapter 870/1 ist auch der Einsatz von 1/4" Nüssen möglich
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung

○	8001 A	1x 1/4"x87,0
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
+	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Tool-Check PLUS



VP Katalog CHF 145,15
Premium Selection
CHF 113,00


05056490001

- Bequemer Richtungswechsel dank Umschalthebel
- Feinverzahnte Knarrenmechanik und kleiner Rückholwinkel von 6°
- Hohe Robustheit ohne Drehmomenteinschränkung
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen

○	8001 A	1x 1/4"x87,0
●	813	1x 1/4"x78
○	889/4/1 K	1x 1/4"x50
○	870/1	1x 1/4"x25 ¹⁾
●	8790 HMA	1x 5,5x23,0; 1x 6,0x23,0; 1x 7,0x23,0; 1x 8,0x23,0; 1x 10,0x23,0; 1x 12,0x23,0; 1x 13,0x23,0
+	851/1 TZ PH	2x PH 1x25; 3x PH 2x25; 1x PH 3x25
+	855/1 TH PZ	1x PZ 1x25; 3x PZ 2x25; 1x PZ 3x25
⊗	867/1 TZ TORX®	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/1 Z TORX® B0	1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 1x TX 25x25; 1x TX 30x25
○	840/1 Z Hex-Plus	1x 3,0x25; 1x 4,0x25; 1x 5,0x25; 1x 6,0x25; 1x 8,0x25
⊖	800/1 TZ	1x 1,0x5,5x25

¹⁾ Mit Kugel; für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze

Kraftform Kompakt 100



VP Katalog CHF 147,30
Premium Selection
CHF 115,00

05057460001


- Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box
- Rapidaptor-Technologie für blitzschnellen Bitwechsel
- BiTorsion Bits mit 25 mm Länge für lange Lebensdauer
- Impaktor-Bits mit 50 mm Länge für besonders hohe Anforderungen
- Winkelschlüssel mit Hex-Plus Profil (verhindert das Runddrehen von Innensechskantschrauben)

●	813 R	1x 1/4"x90
●	889/4/1 K	1x 1/4"x50
+	851/1 BTZ PH	2x PH 1x25; 4x PH 2x25; 2x PH 3x25
+	851/4 IMP DC	2x PH 2x50; 1x PH 3x50
+	855/1 BTH PZ	2x PZ 1x25; 4x PZ 2x25; 2x PZ 3x25
⊗	855/4 IMP DC	2x PZ 2x50; 1x PZ 3x50
⊗	867/1 TORX® BTZ	2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 3x TX 20x25; 2x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25
⊗	867/4 IMP DC	1x TX 25x50; 1x TX 30x50; 1x TX 40x50
⊖	800/1 BTZ	1x 0,8x5,5x25; 1x 1,0x5,5x25
○	840/4 IMP DC	1x 4,0x50; 1x 5,0x50; 1x 6,0x50
○	950 PKS	1x 1,5x50 ¹⁾ ; 1x 2,0x56; 1x 2,5x63; 1x 3,0x71; 1x 4,0x80; 1x 5,0x90; 1x 6,0x100; 1x 8,0x112

K120 1x 50,0x120,0

¹⁾ Herkömmliches Sechskantprofil

967/9 TX XL Multicolour 1 Winkelschlüsselsatz, lang



VP Katalog CHF 62,00
Premium Selection
CHF 48,00



05024480001

- Der TORX® Kugelkopf am langen Schenkel ermöglicht auch den abgewinkelten Einsatz
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Die Schlauchummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und sicher
- BlackLaser für hohen Korrosionsschutz und lange Lebensdauer
- Größenangabe der enthaltenen Winkelschlüssel abriebfest auf Clip

⊗	967 SXL TORX® Multicolour	1x TX 8x90; 1x TX 9x101; 1x TX 10x112
⊗	967 SPKXL TORX® Multicolour	1x TX 15x123; 1x TX 20x137; 1x TX 25x154; 1x TX 27x172; 1x TX 30x195; 1x TX 40x224

950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 Winkelschlüsselsatz, metrisch, BlackLaser, mit Haltefunktion



VP Katalog CHF 60,25
Premium Selection
CHF 47,00



05022210001


- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Winkelschlüssel mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben
- Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
- Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen

○	950 SPKL Multicolour	1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112
○	950 SPKL HF Multicolour	1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

Bicycle Set 15



VP Katalog CHF 46,25
Premium Selection
CHF 36,00



05004182001

- Innovativer, extrem kompakter 4-fach Bit – nur ein Bit für vier verschiedene Schraubengrößen
- Sehr platzsparend und damit ideal für mobile Einsätze
- Kompakte, sichere und sehr einfache Halterung in den Wera-Reifenhebern
- Die Sechskantaufnahme des Reifenhebers ermöglicht ein Drehmoment von bis zu 10 Nm
- Deutliche Gewichtseinsparung und bessere Übersichtlichkeit der Werkzeuge beim Einsatz on tour

9504	2x 105,0
9505	1x 105,0
○ 9506	1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37
⊗ 9507	1x 2,5; 5; 6xTX 25x37

869/4 M Set A SB



VP Katalog CHF 53,35
Premium Selection
CHF 40,00

05073495001

- Steckschlüsseinsätze für Außensechskantschrauben
 - Mit starkem Dauermagneten
 - 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)
 - In praktischer Gürteltasche
- | | |
|-----------|---|
| ○ 869/4 M | 1x 7,0x50,0; 1x 8,0x50,0; 1x 10,0x50,0;
1x 12,0x50,0; 1x 13,0x50,0; 1x 1/4"x50,0;
1x 5/16"x50,0; 1x 3/8"x50,0 |
|-----------|---|

Gültig bis 29.02.2024
Preise ohne MwSt



Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal
Germany
www.wera.de



KNECHTLE EISENWAREN AG

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch
www.knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice
Befestigungstechnik

Reifen sicher von der Felge hebeln



Mit den glasfaserverstärkten Reifenhebern aus Kunststoff lassen sich die Reifen sicher von der Felge hebeln, ohne die Felge zu beschädigen. Mit dem einen Reifenheber von der Felge abheben, in einer Speiche einhaken und mit dem zweiten Reifenheber den Reifen abziehen. Die beiden Reifenausheber lassen sich ineinanderklicken und gehen so nicht einzeln verloren.

Die Wera 4-in-1 Bits



Mit den 4-in-1 Bits 9506 und 9507 können jeweils vier Schraubengrößen betätigt werden. Mit dem 4-in-1 Bit 9506 vier Größen Innensechskantschrauben (3,0; 4,0; 5,0; 6,0), mit dem 4-in-1 Bit 9507 drei Größen Innensechskantschrauben (2,5; 5,0; 6,0) und eine Größe TORX® Schrauben (TX 25). Um das jeweils größere Profil zu verwenden, muss beim Schrauben kontinuierlich gegen die Federkraft gedrückt werden, so dass das kleinere Profil versenkt wird und das größere Profil eingesetzt werden kann.