

PROFI



KNECHTLE EISENWAREN AG
Ihr Fachgeschäft in Appenzell

9050 Appenzell
Kaustrasse 1
Telefon 071 787 26 12
Telefax 071 787 20 28
e-mail info@knechtle-eisenwarenag.ch
www.knechtle-eisenwarenag.ch

Eisenwaren
Werkzeuge
Maschinen
Farben
Schlüsselservice
Befestigungstechnik

NEUHEIT

Ringgabel Ratschenschlüssel Satz RS-6C, 6-teilig
Arbeitswinkel von 5°, im Kunststoffkoffer

Grössen/Anzahl Zähne	8mm / 72 Zähne 10, 12, 13, 17, 19 mm / 90 Zähne
Gewicht	1,13 kg
Bestellnummer	121008

NEU

89.- inkl.
82.33 exkl. MWSt



180 LED / M

LED Leuchtschlauch LS-25ER
einseitig leuchtend, auf Rolle inkl. Netzkabel

Spannung/Leistung	230 V / 300W
Lichtfarbe	4'000 K
Länge	25 m
Netzkabel	1,5 m / IP68
Gewicht	5,6 kg
Bestellnummer	120530

• erweiterbar auf max. 100 m

219.- inkl.
202.59 exkl. MWSt



Arbeitslampe MULTI-400
mit Magnet zur Befestigung und Klemmbasis

400 LM	400 LM
2600 MAH	2600 MAH
Waterproof: IPX0	Waterproof: IPX0
Aufladezeit: 4h	Aufladezeit: 4h
Gewicht	0,18 kg
Bestellnummer	120502

59.90 inkl.
55.21 exkl. MWSt



QUICKLOADER STRAP
Gummiband QL Strap

Länge	110 cm
Bruchlast	50 kg
Max. Belastung	15 kg
Bestellnummer	661220

2er Pack

19.90 inkl.
18.41 exkl. MWSt



Schweisssset GYSMI 160P

Spannung	230 V
Frequenz	50-60 Hz
Schweisleistung MMA	10-160 A
Ø Stabelektroden	1.6-4.0 mm
Stromstärke	max. 16 A
Dimension	423x179x367 mm
Gewicht	7.582 kg
Bestellnummer	T013360

Set beinhaltet: Helm LCD TECHNO 11, Schlackehammer, Bürste, Mehrzwecklederschürze, Schweißhandschuhe, 50 Elektroden Stahl Ø 2.0 mm

590.- inkl.
545.79 exkl. MWSt



Luftreiniger TP 600 M

Motor	260 W / 230 V
Luftumwälzung	600 m³/h
Drehzahl	2100 U/min
Schlauchanschluss	Ø 127 mm
Dimension	550x305x305 mm
Gewicht	17 kg
Bestellnummer	677010

• Zubehör inkl.: 3x Vorfilter, Absaugschlauch 3 m




999.- inkl.
924.14 exkl. MWSt

Seilwinden elektrisch mit kabelloser Fernbedienung

- Endschalter bei Seilende, Überlastschutz, mit Montagehalter und Umlenkrolle, mit Sicherheitsschalter gegen falsches Aufspulen des Seiles, Befestigungsbügel 45 x 45 mm

	SW-250MRC	SW-500MRC	SW-999MRC
Motor	230 V / 500 W	230 V / 900 W	230 V / 1600 W
Tragkraft	125 / 250 kg	250 / 500 kg	500 / 999 kg
Hubgeschwindigkeit	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1	10 / 5 m/min-1
Hubhöhe	18 m	18 m	18 m
Hubhöhe mit Umlenkrolle	9 m	9 m	9 m
Seillänge	18 m	18 m	18 m
Seil-Ø	3 mm	4,2 mm	5,6 mm
Masse	315x130x160 mm	363x155x220 mm	480x185x220 mm
Gewicht	10 kg	16,5 kg	31.5 kg
Bestellnummer	181250	181500	181999
Preis exkl. MWSt	332.10	517.11	711.38
Preis inkl. MWSt	359.-	559.-	769.-



SAISON - RAUMKLIMA

SAISON-EMPFEHLUNG

	Windmaschine V 9 verchromt, Ø 22 cm	Windmaschine V 14 verchromt, Ø 35 cm	Windmaschine V 20 verchromt, Ø 50 cm
Gehäuse	verchromt	verchromt	verchromt
Spannung	230 V	230 V	230 V
Leistung	50 W	120 W	220 W
Geschwindigkeitsstufen	3	3	3
Luftumwälzung	2'076 m³/h	5'878 m³/h	9769 m³/h
Bestellnummer	979015	979020	979030

49.- inkl. (45.33 exkl. MWSt) **79.- inkl.** (73.08 exkl. MWSt) **179.- inkl.** (165.59 exkl. MWSt)



VIBRIERTECHNIK

Vibriernadeln elektronisch

Ergonomisches und leichtes Umformergehäuse aus Aluminium. Vollkommen tropfenfeste Elektroplatinen, die vor Vibrationen, Feuchtigkeit und Stößen mit einem speziellen Harz geschützt ist. Der Umformer ist gegen Überlast, Überspannung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Ein LED-Licht zeigt das Vorhandensein eines Fehlers an.

Nicht für Stromerzeuger geeignet.

Eingang-/Ausgangs-Spannung	230 V
Stromstärke max.	5,5 A
Kabellänge	10 m
Gummischlauchlänge	5 m
Thermoschutz	ja
Dauerbetrieb	S1 (kontante Belastung)



	EWO 38C	EWO 50C	EWO 59C	EWO 65C
Nadel-Ø	38	50	59	65
Nadellänge	404 mm	468 mm	499 mm	484 mm
Nennleistung	0,5 kW	0,9 kW	1,1 kW	1,3 kW
Nennstrom	1,5 A	2,7 A	3 A	4,5 A
Verdichtungsleistung pro Nadel	20 m³/h	40 m³/h	45 m³/h	50 m³/h
Aktionsradius	45 cm	70 cm	90 cm	110 cm
Gewicht	14,5 kg	20 kg	22,8 kg	24,8 kg
Bestellnummer mit Stahlkopf	202405	202410	202415	202420
Preis	1'720.- inkl.	1'830.- inkl.	1'935.- inkl.	2'140.- inkl.
Bestellnummer mit Gummikopf	202408	202412	202418	202422
Preis	1'830.- inkl.	2'045.- inkl.	2'155.- inkl.	2'370.- inkl.

PUMPEN



Klarwasser-Tauchpumpen / Flachsauger

Modell GT-Mini 160/7

Motor	230 V / 500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m
max. Eintauchtiefe	5 m
max. Granulat	2 mm
Restwasserniveau ca.	2 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG
Anschlusskabel Länge	10 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 200 mm
Gewicht	5,3 kg
mitgeliefertes Zubehör	mit Geka-Messingkupplung und integriertem Rückschlagventil

Bestellnummer	970707
Preis exkl. MWSt.	341.35
Preis inkl. MWSt.	369.-

Schmutzwasser-Tauchpumpen

Inox 500 Tiger 90 M Tiger 200

Motor	230 V / 500 W	230 V / 750 W	230 V / 1500 W
max. Fördermenge	9'000 l/h	24'000 l/h	30'000 l/h
max. Förderhöhe	7 m	10,5 m	13 m
max. Eintauchtiefe	5 m	5 m	5 m
max. Granulat	10 mm	35 mm	8 mm
Restwasserniveau ca.	13 mm	60 mm	40 mm
Anschlussgewinde	1 1/4" IG	1 1/2" IG	2" IG
Anschlusskabel Länge	10 m	10 m	10 m
Masse Ø/H / Schacht	154x249 / 350 mm	232x373 / 400 mm	232x367 / 500 mm
Gewicht	5,3 kg	12,2 kg	14,7 kg
mitgeliefertes Zubehör			Doppelnippel verzinkt 2" AG und STORZ-Festkupplung IG 2" KA 66 mm

Bestellnummer	970072	970960	970966
Preis exkl. MWSt.	359.85	424.61	794.63
Preis inkl. MWSt.	389.-	459.-	859.-

LUFTENTFEUCHTER



Luftentfeuchter LE 235

Motor	230 V / 235 W
Raumtrocknung	max. 300 m³
Luftumwälzung	ca. 120 m³/h
Luftentfeuchtung pro Tag	max. 10 l
Tankinhalt	3 l
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Gewicht	14,2 kg
Bestellnummer	979930

Luftentfeuchter LE-680

Motor	230 V / 680 W
Raumtrocknung	max. 600 m³
Luftumwälzung	ca. 430 m³/h
Luftentfeuchtung pro Tag	max. 35 l
Tankinhalt	7 l
Arbeitstemperatur	10 - 30° C
Gewicht	20 kg
Bestellnummer	979940

Bautrockner Drypro BT-50

Motor	230 V / 800 W
Raumtrocknung	max. 600 m³
Luftumwälzung	ca. 350 m³/h
Luftentfeuchtung pro Tag	max. 50 l
Tankinhalt	3,7 l
Arbeitstemperatur	10 - 35° C
Gewicht	33 kg
Bestellnummer	979950

399.- inkl.

369.10 exkl. MWSt



699.- inkl.

646.62 exkl. MWSt



1'290.- inkl.

1'193.34 exkl. MWSt



Sortimentskoffer PVC OK80.23

Dimension	440 x 330 x 80 mm
Innenmasse	420 x 315 x 60 mm
Gewicht	2,3 kg
Bestellnummer	3498023
Inhalt:	23 Boxen (12 x 2B1 / 6 x 2B2 / 3 x 2B3 / 2 x 2B4)

60.- inkl.

55.50 exkl. MWSt



Faden Duoline

2,4 mm x 90 m	
Bestellnummer	106501E

38.15 inkl.

35.29 exkl. MWSt



Batterie-Ladegerät BATIUM 15 24

Spannung / Leistung	230 V / 450 W
Ladespannung	6 / 12 / 24 V
Ladestrom	7 / 10 / 15 A
Kapazität	35 - 225 Ah
Dimensionen	362x210x143 mm
Gewicht	7,1 kg
Bestellnummer	T024526

299.- inkl.

276.60 exkl. MWSt



Spindelmäher mit Auffangkorb

Rahmen	Stahl pulverbeschichtet mit Gummigriffen
Räder	kugelgelagerte Kunststoff-Felge mit Gummibereifung Ø 250 mm
Messer	7-Messer-Spindel aus gehärtetem Stahl
Schnittbreite	40 cm
Schnitthöhe	regulierbar, 13-56 mm
Höhe / Breite	127 / 56 cm
Gewicht	12 kg
Bestellnummer	581685

290.- inkl.

268.27 exkl. MWSt



SAISON

OREGON GYS

Power Pack 520 Energiestation

Kapazität	20 Ah / 518 Wh
Volle Ladung	8 h
Input Jack	24 V / 2,5 A
Input USB Typ C	5 V / 2 A
Output	siehe QR-Code
Lichtfunktion	ja
Nutzungsdauer	50 W - 8 h 100 W - 4 h 250 W - 1 h 40 min 500 W - 50 min
Dimension	264x234x163 mm
Gewicht	5,14 kg
Bestellnummer	T027961



999.- inkl.

924.14 exkl. MWSt



Solarpanel EFTE monokristallin

Nennleistung	18 V
Output 1 USB	siehe QR-Code
Abmessung geöffnet	1'117x520x16 mm
Gewicht	3,89 kg
Bestellnummer	T079410



379.- inkl.

350.60 exkl. MWSt



WERKSTATTBEDARF

Metaldrehbank MDB-250VM

stufenlose, elektronische Drehzahlregulierung

Spannung / Leistung	230 V / 0.75 kW
Drehzahlbereich	100 - 2'000 min ⁻¹
Spitzenhöhe/-weite	122 / 550 mm
Bettbreite	100 mm
Längsvorschub	0.07 - 0.20 mm
Spindel Innendurchmesser	26 mm
Dimension	1'150x560x570 mm
Gewicht	120 kg
Bestellnummer	120891



5'310.- inkl.
4'912.12 exkl. MWSt

Holzbandsäge HBS-356M

Spannung / Leistung	230 V / 0.55 kW
Sägebandgeschwindigkeit	945 m/min ⁻¹
Bandrad	Ø 356 mm
Sägeblatt	2'560 x 10 x 0,5 mm
Schwenkbar bis	links 10°/rechts 45°
Tischmass	356 x 356 mm
Tischhöhe	1'066 mm
Anschluss Absaugung	Ø 100 mm
Dimension	445x610x1753 mm
Gewicht	78 kg
Bestellnummer	120870



1'799.- inkl.
1'664.20 exkl. MWSt

Säulenbohrmaschine BMS-30 VT

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz

Motor	3 x 400 V / 1500 W
Bohrleistung in Stahl	30 mm
Bohrspindel	MK3
Anzahl Drehzahlen	variabel
Gewicht	198 kg
Bestellnummer	120611

- Stufenlose Drehzahlregulierung 100 - 2'500 U/min⁻¹
- Digitale Drehzahlanzeige
- Integriertes Kühlmittelsystem



4'490.- inkl.
4'153.56 exkl. MWSt

Metallbandsäge BSS-223-2T

Spannung / Leistung	400 V / 1.5 kW
Bandgeschwindigkeit	36 / 72 m/min ⁻¹ (Stufenschalter)
Schnittkapazität	bei 90° 220 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	240 mm
Dimension	1'350x715x1'326 mm
Gewicht	225 kg
Bestellnummer	120629



3'999.- inkl.
3'699.35 exkl. MWSt

Metallbandsäge BSP-125VM

Motor	230 V / 1000 W
Geschwindigkeit	30 - 80 m/min ⁻¹ variabel
Schnittkapazität	bei 90° 125 mm
Sägearm schwenkbar	bis 60°
Spannstocköffnung	190 mm
Masse	375x724x446 mm
Gewicht	21 kg
Bestellnummer	120620



759.- inkl.
696.57 exkl. MWSt

Rollenbock

Einfaches Verstauen und ein sicherer Stand sind durch den klappbaren Fuss problemlos möglich.

Rollengrösse	57x400 mm
Rolle höhenverstellbar	700-1'170 mm
Kugeln höhenverstellbar	660-1'150 mm
Tragkraft	135 kg
Bestellnummer	120782




Weitere Varianten

139.- inkl.
128.58 exkl. MWSt

Zubehör Bohrmaschinen

Spiralbohrer-Satz D-19GS, 19-teilig

Ausführung	HSS, geschliffen
Durchmesser	1 - 10 x 0,5 mm
Bestellnummer	515310
Preis exkl. MWSt	36.08
Preis inkl. MWSt	39.-



Kegelsenker-Satz D-6, 6-teilig

Ausführung	HSS, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	6,3 - 20,5 mm
Bestellnummer	515320
Preis exkl. MWSt	60.13
Preis inkl. MWSt	65.-



Mehrstufenbohrer-Satz D-3, 3-teilig

Ausführung	HSS, TiN, 3-phasig angeschliffen
Durchmesser	4-12, 4-20, 6-30 mm
Bestellnummer	515322
Preis exkl. MWSt	54.58
Preis inkl. MWSt	59.-



Metallbohrer-Schärfgerät MBS-13M

Motor	230 V / 250 W
Flankenwinkel	90 - 140°
Drehzahl	5100 min ⁻¹
Bohrerbereich	Ø 2 - 13 mm
Gewicht	10 kg
Bestellnummer	120680



1'190.- inkl.
1'098.52 exkl. MWSt

Bandschleifmaschinen

mit Schleifscheibe K36, Schleifband K100, verstellbarer Werkzeughalter

BS-50M

Motor	230 V / 350 W
Drehzahl	2850 min ⁻¹
Schleifband-Dimensionen	50x1000 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.
Schleifscheiben-Dimensionen	150x25x20 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	1 x 36 mm Ø
Masse	450x250x570 mm
Gewicht	14 kg
Bestellnummer	120633

BS-100T

Motor	3x400 V / 750 W
Drehzahl	2850 min ⁻¹
Schleifband-Dimensionen	100x1000 mm
Bandgeschwindigkeit	15 m/Sek.
Schleifscheiben-Dimensionen	200x25x20 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	2 x 36 mm Ø
Masse	550x310x580 mm
Gewicht	30,5 kg
Bestellnummer	120634



439.- inkl.
406.10 exkl. MWSt

669.- inkl.
608.87 exkl. MWSt

inkl. Wellenverlängerung und Polierscheibe

Band-Tellerschleifer BTS-200M

Spannung / Leistung	230 V / 0.4 kW
Drehzahl	1'850 U/min ⁻¹
Schleifbandabmessung	100x915 mm
Bandgeschwindigkeit	8 m / Sek.
Schleifscheiben-Abmessung	200 mm
Anschlüsse Absaugstutzen	1xØ 38 mm
Dimension	350x450x500 mm
Gewicht	26 kg
Bestellnummer	120633



569.- inkl.
520.80 exkl. MWSt

Tischbohrmaschine BMT-ECO13M

mit Schnellspannbohrfutter 0,5 - 13 mm, Späneschutz, Notausschalter

Motor	230 V / 250 W
Bohrleistung in Stahl	10 mm
Bohrspindel	B 16
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	19 kg
Bestellnummer	120601



299.- inkl.
276.60 exkl. MWSt

Tischbohrmaschine BMT-ECO 16M

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz, Notausschalter

Motor	230 V / 250 W
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	B 16
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	32 kg
Bestellnummer	120602



439.- inkl.
406.11 exkl. MWSt

Tischbohrmaschine BMT-1605M

mit Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm, Späneschutz, Notausschalter, LED-Arbeitsleuchte

Motor	230 V / 370 W
Bohrleistung in Stahl	16 mm
Bohrspindel	MK 2
Anzahl Drehzahlen	5
Gewicht	45 kg
Bestellnummer	120603



599.- inkl.
554.12 exkl. MWSt

Kreuztisch mit Spannstock

Backenbreite	100 mm
Spannstocköffnung	85 mm
Spannstocktiefe	35 mm
Lochabstand	110 mm
Bestellnummer	120861

Kreuztisch mit Spannstock für diverse kleinere Bohr- und Fräsarbeiten. Aus massivem Stahlguss. Beide Backen mit Prismen und Auflageflächen für einen festen Halt auch bei flachen Werkstücken.



360.- inkl.
333.02 exkl. MWSt

WERKZEUGSÄTZE

Werkzeugkoffer TB-109ABS-mini 3/8", 109-teilig Der kleine Helfer für jeden Einsatz

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120668

199.- inkl.
184.09 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-147ALU 1/4" + 1/2", 147-teilig Der Alleskönner

Koffermaterial	Aluminium
Bestellnummer	120653

369.- inkl.
341.35 exkl. MWSt



Variante PB:
Bestellnummer
120653PB

419.- inkl.
387.60 exkl. MWSt



Werkzeugkoffer TB-196ABS 1/4" + 1/2", 196-teilig Für jeden Einsatz das Richtige

Koffermaterial	ABS
Bestellnummer	120654

459.- inkl.
424.61 exkl. MWSt



Variante PB:
Bestellnummer
120654PB

499.- inkl.
461.61 exkl. MWSt



Werkzeugwagen TT-202PB 1/4", 1/2" 7 Schubladen, 202-teilig

Top ausgestatteter Werkzeugwagen mit PB Swiss Tools für jeden Einsatz	
Gewicht	59,94 kg
Dimension	710x465x930 mm
Bestellnummer	170301PB



Steckschlüsselsatz P-46C 1/4", 46-teilig im Kunststoffkoffer

L/B/H	250x120x45 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Gewicht	1,2 kg
Bestellnummer	120651

68.- inkl.
62.90 exkl. MWSt



Steckschlüsselsatz P-82C 1/4" + 1/2", 82-teilig im Kunststoffkoffer

L/B/H	385x285x85 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	5,8 kg
Bestellnummer	120652

149.- inkl.
137.84 exkl. MWSt



Steckschlüsselsatz F-86M 1/4" + 1/2", 86-teilig mit Schaumstoffeinlage und hochwertigem Koffer

L/B/H	415x310x110 mm
Stecknüsse 1/4"	4 - 14 mm
Stecknüsse 1/2"	13 - 32 mm
Gewicht	6,42 kg
Bestellnummer	121005

189.- inkl.
174.84 exkl. MWSt



NEU **1'195.- inkl.**
1'105.46 exkl. MWSt

Bit-Set B-53SC 1/4", 53-teilig mit Langbits

Bestellnummer	120767
---------------	--------

49.- inkl.
45.33 exkl. MWSt



Bit-Set B138 Universal 1/4", 138-teilig im Kunststoffkoffer

L/B/H	220x150x45 mm
Inhalt	siehe QR-Code
Gewicht	1,3 kg
Bestellnummer	121100

59.- inkl.
54.58 exkl. MWSt



Werkzeugwagen TT-285PB 1/4", 3/8", 1/2" 7 Schubladen, 285-teilig

Top ausgestatteter Werkzeugwagen mit PB Swiss Tools für jeden Einsatz	
Gewicht	68,06 kg
Dimension	710x465x930 mm
Bestellnummer	170302PB



1'590.- inkl.
1'470.86 exkl. MWSt

DRUCKLUFT

Kompressor	K-494
Spannung	230 V / 1.1 kW
Tank	24 l
Ansaugleistung	230 l/min
Luftleistung effektiv / 7 bar	110 l/min
Druck max.	9 bar
Gewicht	22,5 kg
Bestellnummer	675200

259.- inkl.
239.59 exkl. MWSt



Druckluft Schlauchaufroller Metall mit Schnellkupplung und Stecknippel 1/4" M		
	LSR-12PU	LSR-15PU
Nutzlänge Schlauch	12 m	15 m
Schlauch-Anschluss	1.5 m	1.5 m
Ø Schlauch	8 x 12 mm	8 x 12 mm
Berstdruck	20.7 bar	20.7 bar
Arbeitsdruck	10 bar	10 bar
Dimension	395x330x121 mm	395x330x121 mm
Gewicht	5 kg	5.5 kg
Bestellnummer	120640	120641
Preis exkl. MWSt	137.84	184.09
Preis inkl. MWSt	149.-	199.-



219.- inkl.
202.59 exkl. MWSt

Kabelaufroller KR-14M	
Netzspannung	230 V
Stromstärke, max.	10 A
Leistung	1.8 kW
Absicherung	10 A
Kabelnutzlänge	15 m (14 + 1)
Kabelanschlusslänge	1.9 m
Kabelmass	3 x 1.5 mm ²
Steckertyp	T12
Bestellnummer	120637



Druckluftset DLK-5	
5-teilig	
Set beinhaltet	- 5 Meter Druckluftschlauch - 1 Ausblaspistole - 1 Lackierpistole mit Fließbecher 500ml - 1 Sprühpistole - 1 Reifenfüller mit Schlauch 400mm und Manometer bis 12Bar
Bestellnummer	121047

59.- inkl.
54.58 exkl. MWSt

